

原子浣腸

ATOMIC ENEMA

衛署成製字第 014989 號

成藥

【成分】有效成分及含量每毫升含：

Sodium Chloride.....150 mg

其他成分（賦形劑）：Sodium Benzoate、Methylparaben、Purified Water

【用途（適應症）】緩解便秘。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二) 胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (一) 3歲以下。

三、有下列情形者，使用前請先洽詢醫師藥師藥劑生：

- (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (二) 連續使用一星期以上。
- (三) 併用其他瀉劑。

四、其他使用上注意事項：

- (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二) 避免陽光直射。
- (三) 勿超過建議使用量。
- (四) 本藥劑不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。
- (五) 本藥使用期間可能會有腹瀉產生。
- (六) 使用時請先塗抹凡士林，並注意管口插入角度並小心緩慢推入，以避免刺傷肛門。

【用法用量】年齡分配係數：

成人及 6 歲以上	將一劑注入直腸內，若未見效果時可再注入一劑，一天最多可使用二劑。使用時應注意管口插入角度並小心緩慢推入，以避免刺傷肛門。使用後之剩餘液需丟棄，不宜留存。
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人劑量之 1/2。
未滿 3 歲	請洽醫師診治。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
腸胃道	直腸刺激感、腹部不適、腹瀉不止或更嚴重

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 有任何不適症產生。
- (二) 有血便及自發性腸道出血狀況。
- (三) 使用一星期後無效。

【包裝】10 毫升、20 毫升、30 毫升塑膠容器裝，2~25 粒紙盒裝。

【類別】成藥

【儲存條件】25°C 以下。



PIC/S GMP

健康化學製藥股份有限公司
HEALTH CHEMICAL PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台中市大甲區幼獅工業區幼四路12號
TEL:+886426811733 FAX:+886426818462