

“台裕” 的剎美剎松 注射液 4 毫克/毫升

Dexamethasone Injection 4mg “Tai Yu”

【成分】

Each ml contains:

Dexamethasone Phosphate (As Sodium Salt)..... 4mg

【適應症】

痿麻質斯性關節炎、痿麻質斯熱、膠原熱、過敏性疾病、結締組織炎及關節炎樣疾病、重症皮膚病、肉芽腫、火傷、手術時之休克。

【用法用量】

- 1.皮下肌肉或靜脈注射每次 2mg~10mg，每 4 小時注射一次。
- 2.本藥限由醫師使用。

【注意事項】

- 1.急慢性感染症，使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品以治療感染疾病。
- 2.對消化管障害如胃腸潰瘍，務請特別注意。
- 3.因主要副作用引起浮腫血壓上升尤以腎臟疾患及高血壓者應注意。
- 4.糖尿病患者使用時有增加 Insulin 藥量的必要者請注意。
- 5.對於有精神病因素者多加注意。
- 6.服用本劑期間，請充分補充蛋白質。
- 7.曾有文獻報導於硬脊膜外注射(epidural administration)給予皮質類固醇後發生罕見但嚴重的神經系統不良反應，包括視力喪失、中風、癱瘓、死亡等，多數個案發生於懸浮或緩釋劑型之皮質類固醇類注射劑成分藥品。
- 8.本產品含有防腐劑成分，不應以椎管內(intracanal)或硬脊膜外(epidural)注射給藥。

【賦形劑】

Benzyl Alcohol、Sodium Citrate Hydrous、Sodium Bisulfite、Citric Acid、Edetate Disodium、Sodium Hydroxide、Water for Injection。

【貯藏方法】

25°C 以下避光貯存。

【包裝】

- 1 毫升玻璃安瓿裝，10 毫升玻璃小瓶裝；
- 100 支以下盒裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
TEL : (03)5826655 FAX : (03)5822389