

外用

護樂黴素石臘紗布

Framycin Gauze Dressing

本劑為含有抗生素Framycin之石臘紗布，具有殺菌效力，在數小時可使傷口表面之細菌消滅，因此可減少其他抗生素之服用或塗敷。Framycin對葡萄球菌屬、變形桿菌屬、綠膿桿菌具有強力殺菌作用。Framycin易溶於水，與體內滲出物易混合，並且不因與血液膿液或血清混合而失效。

成分：每一片(10cmX10cm)石臘紗布內含有：

Framycin Sulfate.....18mg
equiv. to Framycin 12.6mg (Potency)

特點：(1)無浸漬或油脂淤漬。

(2)對新生肉芽無粘著之缺點，換紗布時無痛苦。

(3)對傷口迅速產生殺菌消毒作用。

適應症：燙傷、燒傷、表面灼傷感染、割傷、擦傷、咬傷、靜脈曲張潰瘍、褥瘡、潰瘍傷、整形外科、皮膚移植後之敷療、結腸造口術之治療、濕疹皮炎、帶狀疱疹。

用法用量：先清潔創口，再將Framycin紗布直接敷於創口部位，輔以普通紗布或繃帶。本藥須由醫師處方使用。

有效期間：3年。

賦形劑：Liquid Paraffin、White Vaseline


貯存條件：25°C以下儲存。

包裝：10cm×10cm×10鋁箔袋包、紙盒裝。
10cm×20cm×10鋁箔袋包、紙盒裝。

衛署藥製字第011761號

主製造廠：PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司二廠
台南市新營區開元路154號

滅菌廠：PIC/S GMP藥廠
中國生化科技股份有限公司
台中市西屯區工業區33路10號

藥商： PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司
台南市新營區土庫里土庫6之20號