敵敏克必顆粒
HISTAPP GRANULES

衛署藥製字 第 013103 號
醫師藥師藥劑生指示藥品
版本日期 2022-05-06

敵敏克必顆粒含有新型抗組織胺劑 Brompheniramine Maleate 及緩解呼吸道黏膜腫脹之 Pseudoephedrine HCl 能有效治療因感冒或季節氣候變化，常年性過敏所引超之鼻塞、流鼻水、過敏性鼻炎等上呼吸道過敏症狀迅速緩解， 清淨鼻腔 、暢通呼吸、藥效確實。本品芳香可口 ，容易吞服吸收快

1 成分

1.1 **有效成分及含量**

每 g 中含有
有效成分及含量
Brompheniramine Maleate. . . . . 4 mg
Pseudoephedrine HCI. . . . . 15 mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Sucrose 、Corn Starch、New Coccine 、 Sucralose、Strawberry Oil 、Silicon Dioxide Colloidal

2 用途(適應症)

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（鼻塞、流鼻水、打漬噫 、眼睛及喉部搔癢）

3 **使用上注意事項**

3.1 **有下列情形者，請勿使用**

3.1.1 **曾因本藥成分引起過敏的人**

3.1.2 **服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)的人或停用 MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥品是否含有 MAOI， 請詢問醫師或藥師。**

3.2 **有下列情形者，使用前請洽醫師診治**

3.2.1 **3歲以下**

3.2.2 **嚴重代謝性肝腎疾病的人**

3.2.3 **曾診斷為下列疾病的人: 心臟心病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難**

3.2.4 **有呼吸疾病的人: 如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人**

3.3 **有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生**

3.3.1 **孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦**

3.3.2 65歲以上

3.3.3 服用鎮靜藥或安眠藥的人

3.3.4 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管

3.4.2 避免陽光直射

3.4.3 勿超過建議使用量

3.4.4 不得與酒精性飲料併用

3.4.5 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械

4 用法用量

年齡	用量	用法
成人及12歲以上	1次1g (1包)	一日4次 每次間隔4小時以上服用
6歲以上未滿12歲	1 次 0. 5 g (1/2包)	
3歲以上未滿 6歲	1次0. 25 g (1/ 4包)	
3歲以下之嬰幼兒	請洽醫師診治不宜自行使用	

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮
其他	口乾 視覺上之困擾

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生

5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善

6 包裝

8-1000 公克塑膠瓶裝， 8- 1000 包鋁箔袋裝（ 每包1公克）

製造廠

回春堂製藥廠股份有限公司	桃園市新屋區中興路988號

藥商

回春堂製藥廠股份有限公司	桃園市新屋區中興路988號