



永豐藥品

沖洗用

4-814-37-7(12)

## “永豐” 滅菌沖洗用蒸餾水

### Sterile Water for Irrigation “Y.F.”

本品為經滅菌之注射用級蒸餾水，因此符合無熱原、無菌、無粒子雜質之要求，所以可作為傷口之沖洗及一般手術時切割處組織之沖洗。另也可用於醫療器具之洗淨。

成分 Each mL contains :  
Water for Injection ..... 1mL

適應症 傷口之沖洗及一般手術時切割處組織之直接灌注沖洗，及醫療器具之洗淨。

用法用量 用於傷口之沖洗及一般手術時切割處組織之直接灌注沖洗。用量視需要而定。  
用於醫療用器具之直接沖洗。  
本藥須由醫師處方使用。

**注意事項** 本品不可用於注射。  
本品溶液若非透明或封蓋不完整，禁止使用。  
本品不含制菌劑，故一經開封且未用完之殘量應丟棄。

#### 取用時：

- ① 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- ② 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

#### 輸液套選用及插入法：

- ① 請依輸液套使用方法正確使用。



永豐藥品

沖洗用

4-814-37-7(12)

- ② 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- ③ 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

#### 【依文獻記載】

「塑膠軟袋(PVC)材質可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(Di(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP)，男嬰、懷孕或授乳婦女、青春期男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將DEHP之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素」。

風險最高的患者群體，為長期接觸含DEHP醫療器材的男嬰、透過母親接觸該成分的男性胎兒，以及青春期前後的男性。不過美國食品藥物管理局推斷「使用靜脈輸液或接受腹膜透析的成人，幾乎沒有安全方面的顧慮。」

**警 語** 本品為非等張液，不適用於組織器官之浸泡。

儲存條件 塑膠軟袋於25°C以下。  
塑膠瓶、塑膠瓶(LDPE)於30°C以下。

包裝	塑膠軟袋	4000mL以下 /100支以下裝。
	塑膠瓶	4000mL以下 /100支以下裝。
	塑膠瓶(LDPE)	4000mL以下 /100支以下裝。

衛署藥製字第036456號 G-3605



永豐化學工業股份有限公司  
製造廠：新莊工廠  
新北市新莊區新樹路292號